

НКР | ПРОБОЙНИКИ




Усилие до 10 т

В комплект входит стандартный набор матриц и пуансонов

Рабочее давление до 700 бар

- ▶ Исполнение с цилиндром одностороннего действия с пружинным возвратом
- ▶ Поставляется со стандартным набором матриц/пуансонов в кейсе
- ▶ Комплект может включать насос с ручным приводом и шланг
- ▶ Мобильное исполнение, простой в эксплуатации
- Отлично подходит для нескольких видов работ по пробивке отверстий, включая пробивку отверстий на рабочей площадке для электрощитов управления и металлических листах



Номер модели	Максимальное усилие, т	Толщина пробиваемого материала мм		Модель насоса	Модель шланга	Масса комплекта,	
		Нержавеющая сталь	Мягкая сталь	в комплекте	в комплекте	Kr	
HKP10-2	10	1.6	3.2	HP110	HC2	14.6	
HKP10-4	10	1.6	3.2	HP110	HC2	26.1	
HKP10-2H	10	1.6	3.2	Отсутствует	Отсутствует	7.0	
HKP10-4H	10	1.6	3.2	Отсутствует	Отсутствует	18.5	

Номер модели	Описание	Пуансоны/матрицы в комплекте									
	Стандартный пуансон/ матрица (размер A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5				
HKP10-2	Крепежный размер	1/2''	3/4''	1"	1 1/4"	1 ½"	2"				
	Длина В	290	235	235	235	235	235				
	Стандартный пуансон/ матрица (размер A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5	76.1	88.9	102.8	115.5
HKP10-4	Крепежный размер	1/2''	3/4''	1"	1 1/4''	1 ½"	2"	2½"	3"	3 ½"	4''
	Длина В	290	235	235	235	235	235	251	251	251	251