

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ



Единицы измерения Бар и PSI

Приведенная погрешность 0,5%

Максимальное рабочее давление 700 бар

Датчик давления

- ▶ Для точного измерения давления в системе до 700 бар (10000 psi)
- ▶ Поставляется в комплекте с соединительным кабелем длиной 2 метра

Номер	Диапазон	Диапазон	Присоединительная	Приведенная	Масса, кг
модели	измерений, бар	измерений,psi	резьба	погрешность	
HPT1	0-700	0-10000	1/4"-18 NPT	0.5	0.1

Цифровой дисплей

- ▶ Подходит для применения с датчиком HPT1 для записи значений давления в условиях, где необходимо удаленное считывание данных
- ▶ Компактная конструкция с большим ЖК-дисплеем
- ▶ Единицы измерения: бар и рsi
- ▶ Дополнительные характеристики: мин. и макс значение, среднее значение, тарировка, погрешность и сброс характеристик
- Поставляется с универсальным блоком питания
- ▶ Корпус с классом защиты IP65

Номер	Диапазон	Диапазон	Размер дисплея, мм	Габаритные размеры	Напряжение	Масса, кг
модели	измерений, бар	измерений, psi	Д х В	Д x Ш x B	В пост. тока	
HDD1	0-700	0-10000	76 x 25	120 x 110 x 40	18 - 32	0.3